PORTUGAL

portas arcuense

FABRICAMOS PORTAS SECCIONADAS À MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES.
Fabricamos puertas seccionales a la medida de sus necesidades.
We manufacture sectional doors tailored to your needs.
Nous fabriquons des portes sectionnelles adaptées à vos besoins.


WE OPEN THE DOORS *to the* FUTURE

PT. **PORTAS SECCIONADAS**
PORTAS RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS.
COM PORTA DE SERVIÇO INCORPORADA OU INDEPENDENTE.
ABERTURA MANUAL OU AUTOMÁTICA.
GRANDE VARIEDADE DE PAINÉIS E ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS.

ES. **PUERTAS SECCIONALES**
Puertas residenciales e industriales.
Con puerta de servicio peatonal empotrada o independiente.
Apertura manual o automática.
Amplia variedad de paneles y accesorios disponibles.

EN. **SECTIONAL DOORS**
Residential and industrial/commercial doors.
With built-in or independent wicket door.
Manual or automatic opening.
Wide variety of panels and accessories available.

FR. **PORTES SECTIONNELLES**
Portes résidentielles et industrielles/commerciales.
Avec portillon intégré ou indépendant.
Ouverture manuelle ou automatique.
Grande variété de panneaux et d'accessoires disponibles.



move automation
METALPAINT

www.portasarcuense.com

since 2002

portas arcuense



Márcio Pereira

Desde a sua fundação, em 2002, fazendo face a um mercado global cada vez mais exigente e competitivo, a empresa tem apostado na inovação produtiva e na especialização dos seus recursos humanos no que concerne à criação e desenvolvimento de novos produtos, tendo sempre a qualidade e a eficiência como objetivo primordial em todos os seus processos de produção.

A sua principal valência é o fabrico de portas seccionadas de elevada qualidade à medida do cliente com caraterísticas técnicas únicas aliado a um serviço de excelência, estando na vanguarda da tecnologia, da segurança e da qualidade dos seus produtos.

MISSÃO - O acompanhamento permanente das necessidades dos nossos clientes, através de uma política de qualidade e rigor.

VISÃO - Ser referência de excelência no fabrico de portas seccionadas, seus componentes e na oferta das melhores soluções de automatização.

ES. Desde su fundación, en 2002, frente a un mercado global cada vez más exigente y competitivo, la empresa ha apostado por la innovación productiva y la especialización de sus recursos humanos en lo que respecta a la creación y el desarrollo de nuevos productos, teniendo siempre la calidad y la eficiencia como objetivo primordial en todos sus procesos de producción.

Su principal fortaleza es la fabricación de puertas seccionales de alta calidad a medida del cliente, con características técnicas únicas, combinada con un servicio de excelencia, situándose a la vanguardia de la tecnología, la seguridad y la calidad de sus productos.

MISIÓN – El acompañamiento permanente de las necesidades de nuestros clientes, a través de una política de calidad y rigor.

VISIÓN – Ser un referente de excelencia en la fabricación de puertas seccionales, sus componentes y en la oferta de las mejores soluciones de automatización.

EN. Since its foundation in 2002, facing an increasingly demanding and competitive global market, the company has invested in productive innovation and in the specialization of its human resources in the creation and development of new products, always having quality and efficiency as the primary objective in all its production processes.

Its main focus is the manufacture of high-quality sectional doors tailored to the customer, with unique technical characteristics combined with excellent service, being at the forefront of technology, safety and quality of its products.

MISSION - Permanent monitoring of our customers' needs, through a policy of quality and rigor.

VISION - To be a reference of excellence in the manufacture of sectional doors, their components and in offering the best automation solutions.

FR. Depuis sa création en 2002, face à un marché mondial de plus en plus exigeant et compétitif, l'entreprise a investi dans l'innovation productive et dans la spécialisation de ses ressources humaines dans la création et le développement de nouveaux produits, en ayant toujours la qualité et l'efficacité comme objectif principal dans tous ses processus de production.

Son objectif principal est la fabrication de portes sectionnelles de haute qualité adaptées au client, avec des caractéristiques techniques uniques combinées à un excellent service, étant à la pointe de la technologie, de la sécurité et de la qualité de ses produits.

MISSION - Suivi permanent des besoins de nos clients, à travers une politique de qualité et de rigueur.

VISION - Être une référence d'excellence dans la fabrication de portes sectionnelles, de leurs composants et dans l'offre des meilleures solutions d'automatisation.

2024 scoring TOP 5%

2024 scoring TOP 10

2024 scoring TOP 10


PME líder'24

WE OPEN — THE — DOORS *to the* FUTURE

+de 23 AÑOS DE EXPERIÊNCIA
YEARS OF EXPERIENCE | ANS D'EXPÉRIENCE

since 2002

+de 12.800 m2



+de 70 COLABORADORES
EMPLOYEES | EMPLOYÉS

+de 1200 PORTAS/MÊS PUERTAS/MES
DOORS/MONTH | PORTES/MOIS

+de 50% EXPORTAÇÃO
EXPORTACIÓN | EXPORT | EXPORTATION


+de 34 PAÍSES
COUNTRIES | PAYS



PORTAS SECCIONADAS

RESIDENCIAIS OU **INDUSTRIAIS**

ES.PUERTAS SECCIONALES RESIDENCIALES O INDUSTRIALES
EN.RESIDENTIAL OR INDUSTRIAL SECTIONAL DOORS
FR.PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES OU INDUSTRIELLES



1.*calhas verticais*
ES.*guías verticales*
EN.*vertical track set*
FR.*set de rails verticaux*

2.*calhas horizontais*
ES.*guías horizontales*
EN.*horizontal track set*
FR.*set de rails horizontaux*

3.*suporte em L*
ES.*escuadra de suspensión L*
EN.*installation bracket L*
FR.*équerre de suspension L*

4.*suporte direto à guia*
ES.*cojinete con retenedor*
EN.*bearing bracket*
FR.*palier avec roulement*

5.*tambores*
ES.*poleas*
EN.*lift drums*
FR.*tambours pour cables*

6.*roturas de molas*
ES.*freno de muelle*
EN.*spring failure device*
FR.*frein à ressort*

7.*tubo com escatel*
ES.*tubo con chavetero*
EN.*shaft with keyway*
FR.*tube d'arbre*

8.*molas de torção*
ES.*muelles de torsión*
EN.*torsion springs*
FR.*ressorts de torsion*

9;10.*peças de torção*
ES.*piezas de torsion*
EN.*spring plugs*
FR.*pièces de torsion*

11.*emenda tubo*
ES.*acoplamiento de eje*
EN.*shaft coupler*
FR.*accouplement pour arbre*

12.*base suporte cabo de aço*
ES.*placas de base*
EN.*bottom brackets*
FR.*plaques de base*

13.*cavalete lateral*
ES.*caballete lateral*
EN.*side hinge*
FR.*charnière latérale*

14.*dobradiça central*
ES.*bizagra intermedia*
EN.*intermediate hinge*
FR.*charnière intermédiaire*

15.*suporte superior*
ES.*portarodillos superior*
EN.*top roller bracket*
FR.*support de galet haut*

16.*rodas*
ES.*rodillos*
EN.*roller*
FR.*galets*

17.*grelha de ventilação*
ES.*rejilla de ventilación*
EN.*ventilation grille*
FR.*grilles de ventilation*

18.*visor*
ES.*mirilla*
EN.*window*
FR.*hublot*

19.*tranqueiro*
ES.*tranquero*
EN.*slide lock*
FR.*verrou de porte*

20.*punho*
ES.*tirador*
EN.*handle*
FR.*poignée*

21.*galga*
ES.*barra estabilizadora*
EN.*spacer bar*
FR.*profil d'alignement*

22.*peça de conexão*
ES.*pieza de conexión*
EN.*connection part*
FR.*pièce de connexion*


CALHAS EM AÇO GALVANIZADO OU LACADAS, SEGURAS E RESISTENTES.
REFORÇOS OFERECEM SEGURANÇA E DURABILIDADE EM PORTAS MUITO LARGAS.
FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO LACADO.
PAINEIS ANTI-DEDOS, COM 40MM DE ESPESSURA E 500 OU 610mm DE ALTURA.
MOLAS DE TORÇÃO GALVANIZADAS OU FOSFATADAS.
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA INCLUÍDOS.
PERFIS SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO LACADO
QUALIDADE CERTIFICADA.



ES.
GUÍAS DE ACERO GALVANIZADO O LACADO, SEGURAS Y RESISTENTES.
EN PUERTAS MUY ANCHAS, LOS REFUERZOS OMEGA OFRECEN SEGURIDAD Y DURABILIDAD.
HERRAJES EN ACERO GALVANIZADO LACADO.
PANELES ANTIDEDOS DE 40MM DE ESPESOR Y 500 O 610mm DE ALTO.
MUELLES DE TORSIÓN GALVANIZADOS O FOSFATADOS.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INCLUIDOS.
PERFILES SUPERIORES E INFERIORES EN ALUMINIO LACADO
CALIDAD CERTIFICADA.

FR.
RAILS EN ACIER GALVANISÉ OU LAQUÉ, SÛRES ET RÉSISTANTES.
SUR LES PORTES TRÈS LARGES, LES RENFORTS OMEGA OFFRENT SÉCURITÉ ET DURA
CHARNIÈRES EN ACIER GALVANISÉ LAQUÉ.
PANNEAUX ANTI-DOIGTS, ÉPAISSEUR 40MM ET HAUTEUR 500 OU 610 mm.
RESSORTS DE TORSION GALVANISÉS OU PHOSPHATÉS.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCLUS.
PROFILS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS EN ALUMINIUM LAQUÉ
QUALITÉ CERTIFIÉE.

EN.
SAFE AND RESISTANT., GALVANIZED OR LACQUERED STEEL TRACKS.
ON VERY WIDE DOORS, OMEGA REINFORCEMENTS OFFER SAFETY AND DURABILITY.
HARDWARE IN LACQUERED GALVANIZED STEEL.
ANTI-FINGER PANELS, 40MM THICK AND 500 OR 610mm HIGH.
GALVANIZED OR PHOSPHATED TORSION SPRINGS.
SAFETY DEVICES INCLUDED.
TOP AND BOTTOM PROFILES IN LACQUERED ALUMINUM
CERTIFIED QUALITY.



A.*LARGURA DA PORTA*
ES.*ANCHO DE LA PUERTA*
EN.*DOOR WIDTH*
FR.*LARGEUR DE LA PORTE*

B.*ALTURA DA PORTA*
ES.*ALTURA DE LA PUERTA*
EN.*DOOR HEIGHT*
FR.*HAUTEUR DE LA PORTE*

C.*PADIEIRA*
ES.*DINTEL*
EN.*LINTEL*
FR.*LINTEAU*

D/E.*OMBREIRAS*
ES.*LATERALES*
EN.*SIDES*
FR.*ÉCOINÇON*

F/G.*PAREDES LATERAIS*
ES.*PAREDES LATERALES*
EN.*SIDE WALLS*
FR.*MURS LATERAUX*


www.portasarcuense.com






TIPOS DE **ELEVAÇÃO**


ES.ELEVACIÓN
EN.ELEVATION
FR.ÉLÉVATION




	min	max
A	---	6500mm
B	---	3760mm
C	150mm	299mm
D/E	70mm	---
T	B+500mm	---




	min	max
A	---	6500mm
B	---	3760mm
C	300mm	600mm
D/E	70mm	---
T	B+500mm	---




	min	max
A	---	6500mm
B	---	3760mm
C	150mm	299mm
D/E	70mm	---




	min	max
A	---	6500mm
B	---	3760mm
C	300mm	600mm
D/E	70mm	---



	min	max
A	---	6500mm
B	---	3760mm
C	100mm	299mm
D/E	150mm	---
T	B+500mm	---



	min	max
A	---	6500mm
B	---	6000mm
C	300mm	<B
D/E	100mm	---
H	350mm	---




	min	max
A	---	6500mm
B	---	6000mm
C	(B)	≥B
D/E	100mm	---

- MOLAS DE TORÇAO
  ES.muelles de torsión
  EN.torsion springs
  FR.ressorts de torsion
- CALHA SIMPLES
  ES.guía simple
  EN.single track
  FR.guide simple
- CALHA DUPLA
  ES.guía doble
  EN.double track
  FR.guide double
- PORTA RESIDENCIAL
  ES.puerta residencial
  EN.residential door
  FR.porte résidentielle
- PORTA INDUSTRIAL
  ES.puerta industrial
  EN.industrial door
  FR.porte industrielle

PORTA SECCIONADA **LATERAL**

ES.PUERTA SECCIONAL LATERAL
EN.SECTIONAL SIDE DOOR
FR.PORTE SECTIONNELLE LATÉRAL



portas arcuense

	manual	automatic
A	≤ 5000mm	
B	≤ 2500mm	
C	≥100mm	≥150mm
90º/180º	OPEN	CLOSE
D/E	≥150mm	≥100mm
F/G	E+F/D+G ≥A	---



1. *calha L de suspenção*
   ES.perfil L de supensión
   EN.suspension L profile
   FR.rail de suspension
2. *curva superior*
   ES.curva superior
   EN.upper curve
   FR.courbe supérieure
3. *calha J lateral*
   ES.guía J lateral
   EN.J side track
   FR.guide J latéral
4. *calha J frontal*
   ES.guía J frontal
   EN.J front track
   FR.guide J avant
5. *canto inferior*
   ES.esquina inferior
   EN.bottom corner
   FR.angle inférieur
6. *calha inferior frontal*
   ES.guía inferior frontal
   EN.threshold frontal track
   FR.rail de sol inférieu
7. *kit calhas inferior lateral*
   ES.kit guía inferior lateral
   EN.bottom side track Kit
   FR.kit de rails latéraux inférieurs
8. *calha L vertical*
   ES.perfil L vertical
   EN.vertical L profile
   FR.rail vertical L
9. *suporte frontal calha J*
   ES.soporte frontal para guía J
   EN.J profile top bracket
   FR.plaque console de rail
10. *roda dupla e porta rodas*
    ES.portarodillos y rodillo doble
    EN.roller and roller bracket
    FR.kit d'extrémité haut
11. *sistema de rodas superiores*
    ES.sistema de rodillos superiores
    EN.upper roller system
    FR.kit intermédiaire haut
12. *suporte lateral calha J*
    ES.soporte lateral para guía J
    EN.J profile side bracket
    FR.support latéral pour guide J
13. *sistema de suporte*
    ES.sistema de soporte
    EN.drive systeme
    FR.système de support
14. *roda inferior e porta rodas*
    ES.portarodillos y rodillo inferior
    EN.bottom roller and roller bracket
    FR.kit d'extrémité bas
15. *sistema de rodas inferiores*
    ES.sistema de rodillos inferiores
    EN.bottom roller system
    FR.système de rouleau bas
16. *sistema de rodas terminais*
    ES.sistema de rodillho terminal
    EN.end roller system
    FR.système de rouleau d'extrémité
17. *dobradiça central*
    ES.bizagra intermedia
    EN.intermediate hinge
    FR.charnière intermédiaire
18. *tranqueiro*
    ES.tranquero
    EN.slide lock
    FR.verrou de porte
19. *punho*
    ES.tirador
    EN.handle
    FR.poignée
20. *visor*
    ES.mirilla
    EN.window
    FR.hublot
21. *grelha de ventilação*
    ES.rejilla de ventilación
    EN.ventilation grill
    FR.grilles de ventilation

PORTA SECCIONADA COM


PORTA DE SERVIÇO
DOBRADIÇA OCULTA

ES.PUERTA SECCIONAL CON PUERTA PEATONAL - BISAGRA OCULTA
EN.SECTIONAL DOOR WITH WICKET DOOR - HIDDEN HINGES
FR.PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON - CHARNIÈRE MASQUÉE









PORTA SECCIONADA COM

PORTA DE SERVIÇO
DOBRADIÇA NORMAL



ES.PUERTA SECCIONAL CON PUERTA PEATONAL - BISAGRA OCULTA
EN.SECTIONAL DOOR WITH WICKET DOOR - HIDDEN HINGES
FR.PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON - CHARNIÈRE MASQUÉE




PERFIS EM ALUMÍNIO LACADO
ES. *PERFILES DE ALUMINIO LACADO*
EN. *LACQUERED ALUMINUM PROFILES*
FR. *PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ*





SOLEIRA
ALTA OU REDUZIDA

ES.UMBRAL ALTO O REDUCIDO
EN.HIGH OR LOW THRESHOLD
FR.SEUIL HAUT OU PLAT




SEGURANÇA | CONFORTO | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | INOVAÇÃO

ES.SEGURIDAD | COMODIDAD | EFICIENCIA ENERGÉTICA | INNOVACIÓN
EN.SECURITY | COMFORT | ENERGY EFFICIENCY | INNOVATION
FR.SÉCURITÉ | CONFORT | EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | INNOVATION



DIVERSIDADE DE ESCOLHA


ES.DIVERSIDAD DE ELECCIÓN
EN.DIVERSITY AND CHOICE
FR.DIVERSITÉ DE CHOIX



PORTA SECCIONADA ENVIDRAÇADA
ES.*puerta seccional acristalada*
EN.*glazed sectional door*
FR.*porte sectionnelle vitrée*



PORTA SECCIONADA VENTILADA
ES.*puerta seccional ventilada*
EN.*ventilated sectional door*
FR.*porte sectionnelle ventilée*



PORTA SECCIONADA PAINEL PERFURADO OU MICROPERFURADO
ES.*puerta seccional - panel perforado o microperforado*
EN.*sectional door - perforated or micro-perforated panel*
FR.*porte sectionnelle - panneau perforé ou micro-perforé*



PORTA SECCIONADA COM PORTA DE SERVIÇO INDEPENDENTE OU INCORPORADA
ES.*puerta seccional con puerta de servicio independiente o integrada*
EN.*sectional door with independent or integrated wicket door*
FR.*porte sectionnelle avec portillon indépendante ou intégrée*

OS NOSSOS **PAINÉIS**

ES.NUESTROS PANELES
EN.OUR PANELS
FR.NOTRE PANEAUX



PAINEL CANELADO V

ES.PANEL ACANALADO V
EN.RIBBED V PANEL
FR.PANNEAU ONDULÉ V

RAL9010 — BRANCO ES.blanco EN.white FR.blanc
RAL1015 — BEGE ES.beige EN.beige FR.beige
RAL8014 — CASTANHO ES.marrón EN.brown FR.marron
RAL6005 — VERDE ES.verde EN.green FR.vert
RAL6009 — VERDE ES.verde EN.green FR.vert
RAL5010 — AZUL ES.azul EN.blue FR.bleu

RAL9006 — CINZA ES.gris EN.gray FR.gris
RAL9007 — CINZA ES.gris EN.gray FR.gris
RAL7011 — CINZA ES.gris EN.gray FR.gris
RAL7016 — CINZA ES.gris EN.gray FR.gris
RAL9005 — PRETO ES.negro EN.black FR.noir
RAL3000 — VERMELHO ES.rojo EN.red FR.rouge

PAINEL CANELADO U

ES.PANEL ACANALADO U
EN.RIBBED U PANEL
FR.PANNEAU ONDULÉ U

PAINEL CANELADO U ALUMÍNIO

ES.PANEL ACANALADO U ALUMINIO
EN.ALUMINUM RIBBED U PANEL
FR.PANNEAU ONDULÉ U ALUMINIUM



IMC — IMIT. MADEIRA CLARA ES.imit. madera clara EN.light wood imit. FR.imit. bois claire
IMC — 2 FACES ES.2 caras EN.double sided FR.2 faces
IME — IMIT. MADEIRA ESCURA ES.imit. madera oscura EN.dark wood imit. FR.imit. bois foncé
IME — 2 FACES ES.2 caras EN.double sided FR.2 faces
RAL9030 — BRANCO ES.blanco EN.white FR.blanc

Os painéis sandwich para portas seccionadas Portas Arcuense estão certificados de acordo com a norma europeia EN14509

ES.Los paneles sándwich para puertas seccionales Portas Arcuense están certificados según la norma europea EN14509
EN.Sandwich panels for sectional doors Portas Arcuense are certified according to the European Standard EN14509
FR.Les panneaux sandwich pour portes sectionnelles Portas Arcuense sont certifiés selon la norme européenne EN14509

PAINEL UNICANAL U

ES.PANEL UNICANAL U
EN.CENTER RIBBED U PANEL
FR.PANNEAU REINURÉ U



RAL9010 — BRANCO ES.blanco EN.white FR.blanc
IMC — IMIT. MADEIRA CLARA ES.imit. madera clara EN.light wood imit. FR.imit. bois claire
IME — IMIT. MADEIRA ESCURA ES.imit. madera oscura EN.dark wood imit. FR.imit. bois foncé
RAL7016T — CINZA TEXTURADO ES.gris texturado EN.textured gray FR.gris texturé

PAINEL UNICANAL V

ES.PANEL UNICANAL V
EN. CENTER RIBBED V PANEL
FR.PANNEAU REINURÉ V

PAINEL ALMOFADADO

ES.PANEL CUARTERON
EN.CASSETTE PANEL
FR.PANNEAU CASSETTE



RAL9010 — BRANCO ES.blanco EN.white FR.blanc

PAINEL MICROFRISO

ES.PANEL MICROFRISO
EN.MICRO RIB PANEL
FR.PANNEAU MICRONERVURÉE



RAL9006 — CINZA ES.gris EN.gray FR.gris


LISO SMOOTH
STUCCO
WOODGRAIN

PAINEL SUPERLISO

ES.PANEL SUPERLISO
EN.SUPER SMOOTH PANEL
FR.PANNEAU SUPER LISSE

PAINEL SUPERLISO ALUMÍNIO

ES.PANEL SUPERLISO ALUMINIO
EN.ALUMINUM SUPER SMOOTH PANEL
FR.PANNEAU SUPER LISSE ALUMINIUM




IME — IMIT. MADEIRA ESCURA ES.imit. madera oscura EN.dark wood imit. FR.imit. bois foncé
IMC — IMIT. MADEIRA CLARA ES.imit. madera clara EN.light wood imit. FR.imit. bois claire
ANODIZADO ES.anodizado EN.anodized F FR.anodisé
CORTEN ES.corten EN.corten FR.corten
RAL9005T — PRETO TEXTURADO ES.negro texturado EN.textured black FR.noir texturé
RAL7016T — CINZA TEXTURADO ES.gris texturado EN.textured gray FR.gris texturé
RAL7016 — CINZA ES.gris EN.gray FR.gris
RAL9010 — BRANCO ES.blanco EN.white FR.blanc
RAL9030 — BRANCO ES.blanco EN.white FR.blanc


+info

portas arcuense


PAINEL CANELADO V ES. ACANALADO V EN.RIBBED V FR.ONDULÉ V




PAINEL CANELADO U ES. ACANALADO U EN.RIBBED U FR.ONDULÉ U




PAINEL UNICANAL U ES. UNICANAL U EN.RIBBED U FR.ONDULÉ U




PAINEL UNICANAL V ES. UNICANAL V EN.RIBBED V FR.ONDULÉ V




PAINEL ALMOFADADO ES. CUARTERON EN.CASSETTE FR.CASSETTE



PAINEL MICROFRISO ES. MICROFRISO EN.MRICRO RIB FR.MICRONERVURÉE



PAINEL SUPERLISO ES. SUPERLISO EN.SUPER SMOOTH FR.SUPER LISSE



CARACTERÍSTICAS ES.CARACTERÍSTICAS EN.CARACTÉRISTIQUES FR.CARACTÉRISTIQUES

espessura: 40mm ±2mm ES.*espesor* EN.*thickness* FR.*epaisseur*	*comprimento: <12500 mm ± 10 mm* ES.*longitud* EN.*width* FR.*longueur*
altura: 500mm y 610mm ±2mm ES.*alto* EN.*height* FR.*hauteur*	*peso: 6.5Kg/m² ~ 11.5 Kg/m²* ES.*peso* EN.*weight* FR.*poids*

	CONDUTIVIDADE TÉRMICA ES.*conductividad térmica* EN.*thermal conductivity* FR.*perméabilité à l'air*	*EN 14509* *±0.025 W/mK*
	TRANSMITÂNCIA TÉRMICA ES.*transmitancia térmica* EN.*thermal transmitance* FR.*transmission thermique*	*EN 14509* *0.76 W/m²K*
	PERMEABILIDADE AO AR ES.*permeabilidad del aire* EN.*air permeability* FR.*perméabilité à l'air*	*EN 12114* *PND*
	TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS ES.*tolerancias dimensionales* EN.*dimensional tolerance* FR.*perméabilité à l'air*	*EN 14509*
	PERMEABILIDADE À ÁGUA ES.*permeabilidad al agua* EN.*water permeability* FR.*perméabilité à l'eau*	*EN 12865* *PND*
	ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO ES.*aislamiento acústico al ruido del aire* EN.*acoustic insulation to aerial noise* FR.*isolation acoustique au bruit de l'air*	*EN ISO 140-3* *PND*
	REAÇÃO AO FOGO ES.*reacción al fuego* EN.*fire reaction* FR.*réaction au feu*	*EN ISO 13823 (SBI); EN ISO 11925-2* *C - s³,d0*
	RESISTÊNCIA AO FOGO ES.*resistencia al fuego* EN.*fire resistance* FR.*résistance au feu*	*EN 1365-2* *PND*
	PROPRIEDADES MECÂNICAS DO PAINEL E DO SEU NÚCLEO ES.*propiedades mecánicas del panel y de su interior* EN.*mechanical properties from the panel and its interior* FR.*propriétés mécaniques du panneau et de son noyau*	
	Força de Aderência ES.*fuerza de adherencia* EN.*adhesive strength* FR.*résistance d'adhésion*	*EN14509, EN1607* *> 0.018 MPa*
	Resistência à Compressão ES.*resistencia de compresión* EN.*compression resistance* FR.*résistance à la compression*	*EN 14509, EN 826* *≥ 0.100 MPa*
	Resistência ao Corte ES.*resistencia al corte* EN.*resistance to cut* FR.*résistance aux coupures*	*EN 14509* *≥ 0.080 MPa*
	Módulo de Resistência ao Corte ES.*módulo de resistencia al Corte* EN.*cut resistance module* FR.*module de résistance aux coupures*	*EN 14509* *≥ 1.80 MPa*
	Densidade ES.*Densidad* EN.*density* FR.*densité*	*EN 14509* *± 40 Kg/m³ ±10%*

www.portasarcuense.com

AMPLA VARIEDADE DE **ACESSÓRIOS**

ES.ACCESORIOS
EN.ACCESSORIES
FR.ACCESSOIRES



visor plástico
ES.*mirilla plástico*
EN.*plastic window*
FR.*hublot plastique*



RAL9010
RAL1015
RAL8003
RAL8014
RAL6005
RAL6009
RAL9006
RAL7011
RAL7016
RAL9005

visor plástico quadrado
ES.*mirilla plástico cuadrado*
EN.*square plastic window*
FR.*hublot plastique carré*


RAL9010
RAL7016



visor inox quadrado
ES.*mirilla quadrada inox*
EN.*square stainless steel window*
FR.*hublot carré inox*



visor inox redonda
ES.*mirilla redonda inox*
EN.*round stainless steel window*
FR.*hublot rond inox*



visor redondo preto
ES.*mirilla redonda negro*
EN.*black round window*
FR.*hublot rond noir*



visor retangular
ES.*mirilla rectangular*
EN.*rectangular window*
FR.*hublot rectangulaire*



visor retangular
ES.*mirilla rectangular*
EN.*rectangular window*
FR.*hublot rectangulaire*



visor retangular
ES.*mirilla rectangular*
EN.*rectangular window*
FR.*hublot rectangulaire*



puxador oval
ES.*tirador oval*
EN.*oval handle*
FR.*poignée ovale*




fechadura
ES.*cerradura*
EN.*lock*
FR.*serrure*



fechadura com punho
ES.*cerradura con manilla*
EN.*lock with handle*
FR.*serrure avec poignée*



fechadura
ES.*cerradura*
EN.*lock*
FR.*serrure*




elevador de corrente
ES.*elevador de cadena*
EN.*chain hoist*
FR.*treuil à chaîne*



entrada correio
ES.*entrada carta*
EN.*mail entrance*
FR.*entrée mail*



puxador de embutir
ES.*tirador empotrado*
EN.*built-in handle*
FR.*poignée intégrée*



batentes de mola
ES.*topes de resorte*
EN.*spring bumpers*
FR.*buttées à ressort*



rotura de molas
ES.*seguridad de muelle*
EN.*spring break device*
FR.*frein à ressorts*



paraquedas
ES.*seguridad de cable*
EN.*cable break device*
FR.*parachute câble*





move automation



www.moveautomation.pt

+info

PORTAS ARCUENSE, LDA
Portas Arcuense - Fábrica de Portas Seccionadas, Lda
Parque Empresarial de Padreiro, Rua de Paúl, n411
4970-500 Arcos de Valdevez (Portugal)
Tel. +351 258 931 334
Email: portasarcuense@portasarcuense.com

PORTAS ARCUENSE - FILIAL LISBOA
Rua Coronel Edgar Pereira Costa Cardoso, 1 , D2-F N
2615-382 Lisboa (Portugal)
Tel. +351 215 958 873
Email: lisboa@portasarcuense.com

PORTAS ARCUENSE SARL AU - MARROCOS
Douar Sidi Hafid 11 H, Sidi Zaers - Zaers
1200 Temara (Marrocos)
Tel. +212 537 616 216
Email: maroc@portasarcuense.com

METALPAINT *ESPECIALISTAS EM LACAGEM*
Parque Industrial de Construbarca, L14
4980-815 Ponte da Barca (Portugal)
Tel. +351 258 099 633
Email: info@metalpaint.pt

GET IN TOUTCH

A Portas Arcuense, Lda reserva-se o direito de modificar os dados técnicos e o conteúdo desta publicação sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua dos produtos e compromisso com as necessidades do mercado. A empresa também se isenta de qualquer responsabilidade por erros de impressão ou transcrição.

ES. Portas Arcuense, Lda se reserva el derecho de modificar los datos técnicos y el contenido de esta publicación sin previo aviso, como parte de su política de mejora continua del producto y su compromiso con las necesidades del mercado. La empresa también declina cualquier responsabilidad por errores de impresión o transcripción.

EN. Portas Arcuense, Lda has the authority to change the technical information and content in this publication at any time to enhance their products and better align with market needs. They are not responsible for any errors that may occur in printing or transcription.

FR. Portas Arcuense, Lda se réserve le droit de modifier les données techniques et le contenu de cette publication sans préavis, dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits et de son engagement à satisfaire les exigences du marché. L'entreprise décline également toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou de transcription.

portas arcuense

WE OPEN — THE — DOORS *to the* FUTURE

PORTAS SECCIONADAS
PUERTAS SECCIONALES
PUERTAS CORREDERAS
PORTES SECTIONNELLES

PORTÕES DE CORRER
PORTALES DE CORREDERA
SLIDING GATES
PORTES COULISSANTES

PORTAS DE SERVIÇO
PUERTAS DE SERVICIO
WICKET DOORS
PORTILLONS


PORTAS CORTA-FOGO
PUERTAS CORTA FUEGO
FIRESTOP DOORS
PORTES COUPE-FEU


PORTAS MULTIUSOS
PUERTAS MULTIUSOS
MULTIPURPOSE DOORS
PORTES MULTI-USAGES

PORTAS BLINDADAS
PUERTAS BLINDADAS
SECURITY DOORS
PORTES BLINDÉES

AUTOMATISMOS
AUTOMATION
AUTOMATISMES

LACAGEM
LACADO
LACQUERING
LAQUAGE





move automation
METALPAINT

www.portasarcuense.com

COMPETE 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

2024 scoring TOP 5% · 2024 scoring TOP 10 · 2024 scoring TOP 10

PME líder'24

Y20260223