

FABRICAMOS PORTAS SECCIONADAS À MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES.

Fabricamos puertas seccionales a la medida de sus necesidades.

We manufacture sectional doors tailored to your needs.

Nous fabriquons des portes sectionnelles adaptées à vos besoins.



PT. PORTAS SECCIONADAS

*PORTAS RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS.
COM PORTA DE SERVIÇO INCORPORADA OU INDEPENDENTE.
ABERTURA MANUAL OU AUTOMÁTICA.
GRANDE VARIEDADE DE PAINÉIS E ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS.*

ES. PUERTAS SECCIONALES

*Puertas residenciales e industriales.
Con puerta de servicio peatonal empotrada o independiente.
Apertura manual o automática.
Amplia variedad de paneles y accesorios disponibles.*




EN. SECTIONAL DOORS

*Residential and industrial/commercial doors.
With built-in or independent wicket door.
Manual or automatic opening.
Wide variety of panels and accessories available.*

FR. PORTES SECTIONNELLES

*Portes résidentielles et industrielles/commerciales.
Avec portillon intégré ou indépendant.
Ouverture manuelle ou automatique.
Grande variété de panneaux et d'accessoires disponibles.*

WE OPEN — THE — DOORS to the FUTURE





Márcio Pereira

Desde a sua fundação, em 2002, fazendo face a um mercado global cada vez mais exigente e competitivo, a empresa tem apostado na inovação produtiva e na especialização dos seus recursos humanos no que concerne à criação e desenvolvimento de novos produtos, tendo sempre a qualidade e a eficiência como objetivo primordial em todos os seus processos de produção.

A sua principal valência é o fabrico de portas seccionadas de elevada qualidade à medida do cliente com características técnicas únicas aliado a um serviço de excelência, estando na vanguarda da tecnologia, da segurança e da qualidade dos seus produtos.

MISSÃO - O acompanhamento permanente das necessidades dos nossos clientes, através de uma política de qualidade e rigor.

VISÃO - Ser referência de excelência no fabrico de portas seccionadas, seus componentes e na oferta das melhores soluções de automatização.

ES. Desde su fundación, en 2002, frente a un mercado global cada vez más exigente y competitivo, la empresa ha apostado por la innovación productiva y la especialización de sus recursos humanos en lo que respecta a la creación y el desarrollo de nuevos productos, teniendo siempre la calidad y la eficiencia como objetivo primordial en todos sus procesos de producción.

Su principal fortaleza es la fabricación de puertas seccionales de alta calidad a medida del cliente, con características técnicas únicas, combinada con un servicio de excelencia, situándose a la vanguardia de la tecnología, la seguridad y la calidad de sus productos.

MISIÓN - El acompañamiento permanente de las necesidades de nuestros clientes, a través de una política de calidad y rigor.

VISIÓN - Ser un referente de excelencia en la fabricación de puertas seccionales, sus componentes y en la oferta de las mejores soluciones de automatización.

EN. Since its foundation in 2002, facing an increasingly demanding and competitive global market, the company has invested in productive innovation and in the specialization of its human resources in the creation and development of new products, always having quality and efficiency as the primary objective in all its production processes.

Its main focus is the manufacture of high-quality sectional doors tailored to the customer, with unique technical characteristics combined with excellent service, being at the forefront of technology, safety and quality of its products.

MISSION - Permanent monitoring of our customers' needs, through a policy of quality and rigor.

VISION - To be a reference of excellence in the manufacture of sectional doors, their components and in offering the best automation solutions.

FR. Depuis sa création en 2002, face à un marché mondial de plus en plus exigeant et compétitif, l'entreprise a investi dans l'innovation productive et dans la spécialisation de ses ressources humaines dans la création et le développement de nouveaux produits, en ayant toujours la qualité et l'efficacité comme objectif principal dans tous ses processus de production.

Son objectif principal est la fabrication de portes sectionnelles de haute qualité adaptées au client, avec des caractéristiques techniques uniques combinées à un excellent service, étant à la pointe de la technologie, de la sécurité et de la qualité de ses produits.

MISSION - Suivi permanent des besoins de nos clients, à travers une politique de qualité et de rigueur.

VISION - Être une référence d'excellence dans la fabrication de portes sectionnelles, de leurs composants et dans l'offre des meilleures solutions d'automatisation.





WE OPEN — THE — DOORS to the FUTURE

+ de **23** ANOS DE EXPERIÊNCIA
YEARS OF EXPERIENCE | ANS D'EXPIÉRIENCE



+ de **12.800** m²



+ de **70** COLABORADORES
EMPLOYEES | EMPLOYÉS



+ de **1200** PORTAS/MÊS
DOORS/MONTH | PORTES/MOIS




+ de **47%** EXPORTAÇÃO
EXPORTACIÓN | EXPORT | EXPORTATION

+ de **25** PAÍSES
COUNTRIES | PAYS



PORTAS SECCIONADAS RESIDENCIAIS OU INDUSTRIAIS

ES. PUERTAS SECCIONALES RESIDENCIALES O INDUSTRIALES
EN. RESIDENTIAL OR INDUSTRIAL SECTIONAL DOORS
FR. PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES OU INDUSTRIELLES



CALHAS EM AÇO GALVANIZADO OU LACADAS, SEGURAS E RESISTENTES. REFORÇOS OFERECEM SEGURANÇA E DURABILIDADE EM PORTAS MUITO LARGAS. FERRAGENS EM AÇO GALVANIZADO LACADO. PAINÉIS ANTI-DEDOS, COM 40MM DE ESPESURA E 500 OU 610mm DE ALTURA. MOLAS DE TORÇÃO GALVANIZADAS OU FOSFATADAS. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA INCLuíDOS. PERFIS SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO LACADO QUALIDADE CERTIFICADA.


ES. GUÍAS DE ACERO GALVANIZADO O LACADO, SEGURAS Y RESISTENTES. EN PUERTAS MUY ANCHAS, LOS REFUERZOS OMEGA OFRECEN SEGURIDAD Y DURABILIDAD. HERRAJES EN ACERO GALVANIZADO LACADO. PANELES ANTIDEDOS DE 40MM DE ESPESOR Y 500 O 610mm DE ALTO. MUELLES DE TORSIÓN GALVANIZADOS O FOSFATADOS. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INCLUIDOS. PERFILES SUPERIORES E INFERIORES EN ALUMINIO LACADO CALIDAD CERTIFICADA.

FR. RAILS EN ACIER GALVANISÉ OU LAQUÉ, SÛRES ET RÉSIDANTES. SUR LES PORTES TRÈS LARGES, LES RENFORTS OMEGA OFFRENT SÉCURITÉ ET DURA. CHARNIÈRES EN ACIER GALVANISÉ LAQUÉ. PANNEAUX ANTI-DOIGTS, ÉPAISSEUR 40MM ET HAUTEUR 500 OU 610 mm. RESSORTS DE TORSION GALVANISÉS OU PHOSPHATÉS. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCLUS. PROFILS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS EN ALUMINIUM LAQUÉ QUALITÉ CERTIFIÉE.

EN. SAFE AND RESISTANT., GALVANIZED OR LACQUERED STEEL TRACKS. ON VERY WIDE DOORS, OMEGA REINFORCEMENTS OFFER SAFETY AND DURABILITY. HARDWARE IN LACQUERED GALVANIZED STEEL. ANTI-FINGER PANELS, 40MM THICK AND 500 OR 610mm HIGH. GALVANIZED OR PHOSPHATED TORSION SPRINGS. SAFETY DEVICES INCLUDED. TOP AND BOTTOM PROFILES IN LACQUERED ALUMINUM CERTIFIED QUALITY.



- 1. calhas verticais**
ES. guías verticales
EN. vertical track set
FR. set de rails verticaux
- 2. calhas horizontais**
ES. guías horizontales
EN. horizontal track set
FR. set de rails horizontaux
- 3. suporte em L**
ES. escuadra de suspensión L
EN. installation bracket L
FR. étréquerre de suspension L
- 4. suporte direto à guia**
ES. cojinete con retenedor
EN. bearing bracket
FR. palier avec roulement
- 5. tambores**
ES. poleas
EN. lift drums
FR. tambours pour cables
- 6. roturas de molas**
ES. freno de muelle
EN. spring failure device
FR. ressort à ressort
- 7. tubo com escatel**
ES. tubo con chavetero
EN. shaft with keyway
FR. tube d'arbre
- 8. molas de torção**
ES. muelles de torsión
EN. torsion springs
FR. ressorts de torsion
- 9;10. peças de torção**
ES. piezas de torsión
EN. spring plugs
FR. pièces de torsion
- 11. emenda tubo**
ES. acoplamiento de eje
EN. shaft coupler
FR. accouplement pour arbre
- 12. base suporte cabo de aço**
ES. placas de base
EN. bottom brackets
FR. plaques de base
- 13. cavalete lateral**
ES. caballete lateral
EN. side hinge
FR. charnière latérale
- 14. dobradiça central**
ES. bisagra intermedia
EN. intermediate hinge
FR. charnière intermédiaire
- 15. suporte superior**
ES. portarodillos superior
EN. top roller bracket
FR. support de galet haut
- 16. rodas**
ES. rodillos
EN. roller
FR. galets
- 17. grelha de ventilação**
ES. rejilla de ventilación
EN. ventilation grille
FR. grilles de ventilation
- 18. visor**
ES. mirilla
EN. window
FR. hublot
- 19. tranqueiro**
ES. tranquero
EN. slide lock
FR. verrou de porte
- 20. punho**
ES. tirador
EN. handle
FR. poignée
- 21. galga**
ES. barra estabilizadora
EN. spacer bar
FR. profil d'alignement
- 22. peça de conexão**
ES. pieza de conexión
EN. connection part
FR. pièce de connexion










- A. LARGURA DA PORTA**
ES. ANCHO DE LA PUERTA
EN. DOOR WIDTH
FR. LARGEUR DE LA PORTE
- B. ALTURA DA PORTA**
ES. ALTURA DE LA PUERTA
EN. DOOR HEIGHT
FR. HAUTEUR DE LA PORTE
- C. PADIEIRA**
ES. DİNTEL
EN. LINTEL
FR. LINTEAU
- D/E. OMBREIRAS**
ES. LATERALES
EN. SIDES
FR. ÉCOINÇON
- F/G. PAREDES LATERAIS**
ES. PAREDES LATERALES
EN. SIDE WALLS
FR. MURS LATÉRAUX



TIPOS DE ELEVÇÃO

ES. ELEVACIÓN
EN. ELEVATION
FR. ÉLEVATION



MOLAS DE TORÇÃO
es. muelles de torsión
en. torsion springs
fr. ressorts de torsion

CALHA SIMPLES
es. guía simple
en. single track
fr. guide simple

CALHA DUPLA
es. guía doble
en. double track
fr. guide double

PORTA RESIDENCIAL
es. puerta residencial
en. residential door
fr. porte résidentielle

PORTA INDUSTRIAL
es. puerta industrial
en. industrial door
fr. porte industrielle

PORTA SECCIONADA LATERAL

ES. PUERTA SECCIONAL LATERAL
EN. SECTIONAL SIDE DOOR
FR. PORTE SECTIONNELLE LATÉRAL

1. calha L de suspensão
es. perfil L de suspensión
en. suspension L profile
fr. rail de suspension L

2. curva superior
es. curva superior
en. upper curve
fr. courbe supérieure

3. calha J lateral
es. guía J lateral
en. J side track
fr. guide J latéral

4. calha J frontal
es. guía J frontal
en. J front track
fr. guide J avant

5. canto inferior
es. esquina inferior
en. bottom corner
fr. angle inférieur

6. calha inferior frontal
es. guía inferior frontal
en. threshold frontal track
fr. rail de sol inférieur

7. kit calhas inferior lateral
es. kit guía inferior lateral
en. bottom side track Kit
fr. kit de rails latéraux inférieurs

8. calha L vertical
es. perfil L vertical
en. vertical L profile
fr. rail vertical L

9. suporte frontal calha J
es. soporte frontal para guía J
en. J profile top bracket
fr. plaque console de rail

10. roda dupla e porta rodas
es. portarodillos y rodillo doble
en. roller and roller bracket
fr. kit d'extrémité haut

11. sistema de rodas superiores
es. sistema de rodillos superiores
en. upper roller system
fr. kit intermédiaire haut

12. suporte lateral calha J
es. soporte lateral para guía J
en. J profile side bracket
fr. support latéral pour guide J

13. sistema de suporte
es. sistema de soporte
en. drive system
fr. système de support

14. roda inferior e porta rodas
es. portarodillos y rodillo inferior
en. bottom roller and roller bracket
fr. kit d'extrémité bas

15. sistema de rodas inferiores
es. sistema de rodillos inferiores
en. bottom roller system
fr. système de roue bas

16. sistema de rodas terminais
es. sistema de rodillo terminal
en. end roller system
fr. système de roue d'extrémité

17. dobradiça central
es. bisagra intermedia
en. intermediate hinge
fr. charnière intermédiaire



A	≤ 5000mm
B	≤ 2500mm
C	≥ 100mm ≥ 150mm

90°/180°	OPEN	CLOSE
D/E	≥ 150mm	≥ 100mm
F/G	E+F/D+G ≥ A	---



18. tranqueiro
es. tranquero
en. slide lock
fr. verrou de porte


19. punho
es. tirador
en. handle
fr. poignée

20. visor
es. mirilla
en. window
fr. hublot

21. grelha de ventilação
es. rejilla de ventilación
en. ventilation grill
fr. grilles de ventilation

PORTA SECCIONADA COM PORTA DE SERVIÇO DOBRADIÇA OCULTA

ES. PUERTA SECCIONAL CON PUERTA PEATONAL - BISAGRA OCULTA
 EN. SECTIONAL DOOR WITH WICKET DOOR - HIDDEN HINGES
 FR. PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON - CHARNIÈRE MASQUÉE



PORTA SECCIONADA COM PORTA DE SERVIÇO DOBRADIÇA NORMAL



ES. PUERTA SECCIONAL CON PUERTA PEATONAL - BISAGRA OCULTA
 EN. SECTIONAL DOOR WITH WICKET DOOR - HIDDEN HINGES
 FR. PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON - CHARNIÈRE MASQUÉE



PERFIS EM ALUMÍNIO LACADO
 ES. PERFILES DE ALUMINIO LACADO
 EN. LACQUERED ALUMINUM PROFILES
 FR. PROFILÉS EN ALUMINIUM LAQUÉ

SOLEIRA ALTA OU REDUZIDA

ES. UMBRAL ALTO O REDUCIDO
 EN. HIGH OR LOW THRESHOLD
 FR. SEUIL HAUT OU PLAT




SEGURANÇA | CONFORTO | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | INOVAÇÃO

ES. SEGURIDAD | COMODIDAD | EFICIENCIA ENERGÉTICA | INNOVACIÓN
 EN. SECURITY | COMFORT | ENERGY EFFICIENCY | INNOVATION
 FR. SÉCURITÉ | CONFORT | EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | INNOVATION



DIVERSIDADE DE ESCOLHA


ES. DIVERSIDAD DE ELECCIÓN
 EN. DIVERSITY AND CHOICE
 FR. DIVERSITÉ DE CHOIX



PORTA SECCIONADA ENVIDRAÇADA
 ES. puerta seccional acristalada
 EN. glazed sectional door
 FR. porte sectionnelle vitrée



PORTA SECCIONADA VENTILADA
 ES. puerta seccional ventilada
 EN. ventilated sectional door
 FR. porte sectionnelle ventilée



PORTA SECCIONADA PAINEL PERFORADO OU MICROPERFORADO
 ES. puerta seccional - panel perforado o microperforado
 EN. sectional door - perforated or micro-perforated panel
 FR. porte sectionnelle - panneau perforé ou micro-perforé



PORTA SECCIONADA COM PORTA DE SERVIÇO INDEPENDENTE OU INCORPORADA
 ES. puerta seccional con puerta de servicio independiente o integrada
 EN. sectional door with independent or integrated wicket door
 FR. porte sectionnelle avec portillon indépendante ou intégrée



OS NOSSOS PAINÉIS

ES. NUESTROS PANELES
EN. OUR PANELS
FR. NOTRE PANEAUX



PAINEL CANELADO U

ES. PANEL ACANALADO U
EN. RIBBED U PANEL
FR. PANNEAU ONDULÉ U

PAINEL CANELADO U ALUMÍNIO

ES. PANEL ACANALADO U ALUMINIO
EN. ALUMINUM RIBBED U PANEL
FR. PANNEAU ONDULÉ U ALUMINIUM



PAINEL CANELADO V

ES. PANEL ACANALADO V
EN. RIBBED V PANEL
FR. PANNEAU ONDULÉ V



Os painéis sandwich para portas seccionadas Portas Arcuense estão certificados de acordo com a norma europeia EN14509

es. Los paneles sándwich para puertas seccionales Portas Arcuense están certificados según la norma europea EN14509
EN. Sandwich panels for sectional doors Portas Arcuense are certified according to the European Standard EN14509
FR. Les panneaux sandwich pour portes sectionnelles Portas Arcuense sont certifiés selon la norme européenne EN14509

PAINEL UNICANAL U

ES. PANEL UNICANAL U
EN. CENTER RIBBED U PANEL
FR. PANNEAU REINURÉ U

PAINEL UNICANAL V


ES. PANEL UNICANAL V
EN. CENTER RIBBED V PANEL
FR. PANNEAU REINURÉ V

PAINEL ALMOFADADO

ES. PANEL CUARTERON
EN. CASSETTE PANEL
FR. PANNEAU CASSETTE

PAINEL MICROFRISO

ES. PANEL MICROFRISO
EN. MICRO RIB PANEL
FR. PANNEAU MICRONERVURÉE




PAINEL SUPERLISO

ES. PANEL SUPERLISO
EN. SUPER SMOOTH PANEL
FR. PANNEAU SUPER LISSE

PAINEL SUPERLISO ALUMÍNIO


ES. PANEL SUPERLISO ALUMINIO
EN. ALUMINUM SUPER SMOOTH PANEL
FR. PANNEAU SUPER LISSE ALUMINIUM





+info


PAINEL CANELADO V ES. ACANALADO V EN. RIBBED V FR. ONDULÉ V




PAINEL CANELADO U ES. ACANALADO U EN. RIBBED U FR. ONDULÉ U




PAINEL UNICANAL U ES. UNICANAL U EN. RIBBED U FR. ONDULÉ U




PAINEL UNICANAL V ES. UNICANAL V EN. RIBBED V FR. ONDULÉ V




PAINEL ALMOFADADO ES. CUARTERON EN. CASSETTE FR. CASSETTE



PAINEL MICROFRISO ES. MICROFRISO EN. MICRO RIB FR. MICRONERVURÉE



PAINEL SUPERLISO ES. SUPERLISO EN. SUPER SMOOTH FR. SUPER LISSE



portas
arcuense

CARACTERÍSTICAS ES. CARACTERÍSTICAS EN. CARACTÉRISTIQUES FR. CARACTÉRISTIQUES

espessura: 40mm ±2mm

ES. espesor
EN. thickness
FR. épaisseur

comprimento: <12500 mm ± 10 mm

ES. longitud
EN. width
FR. longueur

altura: 500mm y 610mm ±2mm

ES. alto
EN. height
FR. hauteur

peso: 7Kg/m² ~ 11 Kg/m²

ES. peso
EN. weight
FR. poids

CONDUTIVIDADE TÉRMICA ES. conductividad térmica EN. thermal conductivity FR. perméabilité à l'air EN 14509 ±0.025 W/mK

TRANSMITÂNCIA TÉRMICA ES. transmitancia térmica EN. thermal transmittance FR. transmission thermique EN 14509 0.76 W/m²K

PERMEABILIDADE AO AR ES. permeabilidad del aire EN. air permeability FR. perméabilité à l'air EN 12114 PND

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS ES. tolerancias dimensionales EN. dimensional tolerance FR. perméabilité à l'air EN 14509

PERMEABILIDADE À ÁGUA ES. permeabilidad al agua EN. water permeability FR. perméabilité à l'eau EN 12865 PND

ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO ES. aislamiento acústico al ruido del aire EN. acoustic insulation to aerial noise FR. isolation acoustique au bruit de l'air EN ISO 140-3 PND

REACÇÃO AO FOGO ES. reacción al fuego EN. fire reaction FR. réaction au feu EN ISO 13823 (SBI); EN ISO 11925-2 C - s²,d0

RESISTÊNCIA AO FOGO ES. resistencia al fuego EN. fire resistance FR. résistance au feu EN 1365-2 PND

PROPIEDADES MECÂNICAS DO PAINEL E DO SEU NÚCLEO ES. propiedades mecánicas del panel y de su interior EN. mechanical properties from the panel and its interior FR. propriétés mécaniques du panneau et de son noyau

Força de Aderência ES. fuerza de adherencia EN. adhesive strength FR. résistance d'adhésion EN14509, EN1607 > 0.018 MPa

Resistência à Compressão ES. resistencia de compresión EN. compression resistance FR. résistance à la compression EN 14509, EN 826 ≥ 0.100 MPa

Resistência ao Corte ES. resistencia al corte EN. resistance to cut FR. résistance aux coupures EN 14509 ≥ 0.080 MPa

Módulo de Resistência ao Corte ES. módulo de resistencia al Corte EN. cut resistance module FR. module de résistance aux coupures EN 14509 ≥ 1.80 MPa

Densidade ES. Densidad EN. density FR. densité EN 14509 ± 40 Kg/m³ ± 10%

www.portasarcuense.com

AMPLA VARIEDADE DE ACESSÓRIOS

ES. ACCESORIOS
EN. ACCESSORIES
FR. ACCESSOIRES

visor plástico
ES. mirilla plástico
EN. plastic window
FR. hublot plastique



visor plástico quadrado
ES. mirilla plástico cuadrado
EN. square plastic window
FR. hublot plastique carré



visor inox quadrado
ES. mirilla cuadrada inox
EN. square stainless steel window
FR. hublot carré inox



visor inox redonda
ES. mirilla redonda inox
EN. round stainless steel window
FR. hublot rond inox



visor redondo preto
ES. mirilla redonda negro
EN. black round window
FR. hublot rond noir



visor retangular
ES. mirilla rectangular
EN. rectangular window
FR. hublot rectangulaire



visor retangular
ES. mirilla rectangular
EN. rectangular window
FR. hublot rectangulaire



visor retangular
ES. mirilla rectangular
EN. rectangular window
FR. hublot rectangulaire



puxador de embutir
ES. tirador empotrado
EN. built-in handle
FR. poignée intégrée



puxador oval
ES. tirador oval
EN. oval handle
FR. poignée ovale



fechadura
ES. cerradura
EN. lock
FR. serrure



fechadura com punho
ES. cerradura con manilla
EN. lock with handle
FR. serrure avec poignée




fechadura
ES. cerradura
EN. lock
FR. serrure



elevador de corrente
ES. elevador de cadena
EN. chain hoist
FR. treuil à chaîne



entrada correio
ES. entrada carta
EN. mail entrance
FR. entrée mail



grelha de ventilação
ES. regilla de ventilación
EN. ventilation grill
FR. grille de ventilation



grelha de ventilação
ES. regilla de ventilación
EN. ventilation grill
FR. grille de ventilation



rotura de molas
ES. seguridad de muelle
EN. spring break device
FR. frein à ressorts



paraquedas
ES. seguridad de cable
EN. cable break device
FR. parachute câble



move automation

www.moveautomation.pt

+info



PORTAS ARCUENSE, LDA

Portas Arcuense - Fábrica de Portas Seccionadas, Lda
Parque Empresarial de Padreiro, Rua de Paúl, n411
4970-500 Arcos de Valdevez (Portugal)
Tel. +351 258 931 334
Email: portasarcuense@portasarcuense.com

PORTAS ARCUENSE - FILIAL LISBOA

Rua Coronel Edgar Pereira Costa Cardoso, 1, D2-F N
2615-382 Lisboa (Portugal)
Tel. +351 215 958 873
Email: lisboa@portasarcuense.com

PORTAS ARCUENSE SARL AU - MARROCOS

Douar Sidi Hafid 11 H, Sidi Zaers - Zaers
1200 Temara (Marrocos)
Tel. +212 537 616 216
Email: maroc@portasarcuense.com

METALPAINT ESPECIALISTAS EM LACAGEM

Parque Industrial de Construbarca, L14
4980-815 Ponte da Barca (Portugal)
Tel. +351 258 099 633
Email: info@metalpaint.pt

GET IN TOUCH



A Portas Arcuense, Lda reserva-se o direito de modificar os dados técnicos e o conteúdo desta publicação sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua dos produtos e compromisso com as necessidades do mercado. A empresa também se isenta de qualquer responsabilidade por erros de impressão ou transcrição.

ES. Portas Arcuense, Lda se reserva el derecho de modificar los datos técnicos y el contenido de esta publicación sin previo aviso, como parte de su política de mejora continua del producto y su compromiso con las necesidades del mercado. La empresa también declina cualquier responsabilidad por errores de impresión o transcripción.

EN. Portas Arcuense, Lda has the authority to change the technical information and content in this publication at any time to enhance their products and better align with market needs. They are not responsible for any errors that may occur in printing or transcription.

FR. Portas Arcuense, Lda se réserve le droit de modifier les données techniques et le contenu de cette publication sans préavis, dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits et de son engagement à satisfaire les exigences du marché. L'entreprise décline également toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou de transcription.



PORTAS SECCIONADAS

PUERTAS SECCIONALES
PUERTAS CORREDERAS
PORTES SECTIONNELLES

PORTÕES DE CORRER

PORTALES DE CORREDERA
SLIDING GATES
PORTES COULISSANTES

PORTAS DE SERVIÇO

PUERTAS DE SERVICIO
WICKET DOORS
PORTILLONS

PORTAS CORTA-FOGO

PUERTAS CORTA FUEGO
FIRESTOP DOORS
PORTES COUPE-FEU

PORTAS MULTIUSOS

PUERTAS MULTIUSOS
MULTIPURPOSE DOORS
PORTES MULTI-USAGES

PORTAS BLINDADAS

PUERTAS BLINDADAS
SECURITY DOORS
PORTES BLINDÉES

AUTOMATISMOS

AUTOMATION
AUTOMATISMES

LACAGEM

LACADO
LACQUERING
LAQUAGE



WE OPEN
— THE —
DOORS
to the
FUTURE

move automation

METALPAINT



www.portasarcuense.com

COMPETE 2030

PORTUGAL 2030

Cofinanciado pela União Europeia



PME líder 24